


- **Cruz Superior do Antihélix:** Situado na divisão mais superior do antihélix, corresponde aos pontos dos membros inferiores, com quadril, joelho, perna, tornozelo, calcâneo e dedos dos pés. Também possui um ponto importante, ao lado do ponto do joelho, conhecido como ponto de Urticária, indicado no tratamento de dermatites e de alergias em geral, inclusive as respiratórias.

Principais Pontos da Cruz Superior do Antihélix

- 1 - Quadril
- 2 - Joelho
- 3 - Calcâneo
- 4 – Pés e dedos dos pés
- 5 – Urticária

Principais Pontos da Cruz Superior do Antihélix



- **Concha Superior:** Situada acima da raiz do hélix. Corresponde à região excretora do organismo, contendo os pontos: de intestino delgado e grosso, bexiga, rim, uretra. Possui o importante ponto de analgesia que está situado na região abaixo do rim. É importante saber que os pontos do sistema urinário estão situados voltados para cima, no que seria o “teto da concha superior” ou “o piso da raiz inferior do antihélix”. Já os pontos de intestino ficam no “chão” acima da raiz do hélix. Já o ponto de analgesia fica no fundo, na “parede” da orelha.

A Concha superior representa o Aquecedor Inferior em Medicina Chinesa

Principais Pontos da Concha Superior

- 1- Intestino Delgado
- 2- Intestino Grosso
- 3- Rim
- 4- Bexiga
- 5- Analgesia

Principais Pontos da Concha Superior

